100458 K-06463 5/11/04 10:41 Page 1

Contenido neto: 5 L e

Herbicida

DU PONT®

Colt®

Líquido emulsionable

Composición:
28% p/v de Diclofop metil (280 g/L)
(contiene Xileno)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario Nº 15830/09 por Bayer CropScience, S.L.
Polígono Industrial El Pla, Parcela 30
Alcácer (Valencia).

Lote y fecha de fabricación:
ver el envase

LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES

DU PONT IBERICA, S.L.
Av. Diagonal, 561
08029 BARCELONA
Tel. 93 227 60 00

® Marca registrada de
E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

K-06463/30410 (FRONT) - SPAIN

100458 K-06464 5/11/04 10:47 Page 1

CARACTERÍSTICAS
COLT es un herbicida, que actúa por contacto y translocación, selectivo sobre cultivos de trigo, cebada, y específicamente eficaz contra hierbas gramíneas anuales invasoras de estos cultivos.
Algunas gramíneas de menor incidencia en estos cultivos, como Poa (hierba pajarera o pamplina), y Alopecurus spp. (cola de zorra) no son sensibles al COLT.

APLICACIONES AUTORIZADAS
Tratamientos herbicidas selectivos en cultivos de trigo y cebada, en postemergencia del cultivo, contra Avena loca (*Avena* spp.), Vallico (*Lolium* spp.) y alpiste (*Phalaris* spp.) ya emergidas.

MODO DE EMPLEO
Momento de aplicación: Cuando las gramíneas invasoras indicadas se encuentran en estado de 2 - 4 hojas de desarrollo, excepto para la especie Phalaris paradoxa (alpiste fino) que no debe rebasar el estado de 2 hojas en el momento de la aplicación del COLT.
Los cultivos pueden encontrarse en cualquier estado de desarrollo, salvo las cebadas, sobre las que los tratamientos deben suspenderse antes de que el cultivo alcance la segunda mitad del ahijamiento.
En el momento del tratamiento las malas hierbas a destruir no deben estar cubiertas por el cultivo.
La actividad herbicida de COLT no se ve afectada por la lluvia que pueda sobrevenir después del tratamiento y su efecto sobre las invasoras es tanto más rápido y completo cuanto las hierbas se encuentren en condiciones de crecimiento más activo.
El efecto herbicida del COLT suele ser visible a partir de los 10 - 15 días del tratamiento en líneas generales.

Dosificación: Aplicar en pulverización normal a baja presión, dosificando el producto a razón de 2,5 L/Ha.

Cantidad de caldo: Aplicando con equipos terrestres, las anteriores dosis deben diluirse en 250-300 L/Ha de agua.
En tratamientos aéreos, aplicar 40 - 50 L/Ha.

Aparatos de pulverización terrestre: Se recomienda, siempre que sea posible, utilizar boquillas de abanico plano y preferentemente la Teejet 11004 operando a 2,5-3 kg/cm² de presión. Si se utilizan boquillas Teejet 11002 y con la misma presión, el volumen de caldo puede reducirse a 100 L/Ha.

Observaciones: Antes de aplicar en cebadas de 2 carreras o en variedades de trigos que se introduzcan por primera vez en España, consultar con nuestros Servicios Técnicos.

K-06464/30410 (REAR) - SPAIN

No aplicar en cultivos de: avena, sorgo, maíz, caña de azúcar y arroz.
COLT no debe aplicarse sobre cultivos en mal estado o en épocas de climatología extrema (sequía, fuertes heladas). Debe procurarse que la pulverización no alcance cultivos vecinos.

Mezclas/Combinaciones: Mezclas de COLT con herbicidas hormonales no son recomendables por causar este tipo de herbicidas una reducción de la eficacia de COLT. Para evitar este problema, debe tratarse con herbicidas hormonales 8 - 10 días después de la aplicación de COLT.
Sobre mezclas con otros tipos de herbicidas, consultar a nuestro Servicio Técnico.

LIMPIEZA DEL EQUIPO DE APLICACIÓN
Limpiar a fondo el equipo de aplicación inmediatamente después de aplicar el producto, para reducir la formación de depósitos que dificultarían su próxima limpieza.

Vaciar el equipo. Enjuagar a fondo el depósito del equipo de aplicación, la barra y las mangueras con agua limpia. Quitar cualquier poso visible. Quitar las boquillas y filtros. Enjuagar todo el equipo con agua limpia. Llevar ropas protectoras durante la limpieza. No limpiar cerca de manantiales, cursos de agua, terrenos de cultivo y árboles. Desechar las aguas de enjuagado en lugares adecuados.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

OBSERVACIÓN
Para evitar la aparición y proliferación de biotipos naturales resistentes al COLT de algunas de las hierbas citadas en esta etiqueta, se recomienda usar el producto con otro herbicida cuyo modo de acción sea diferente, pero con buena eficacia herbicida, bien en secuencia, rotación o mezcla.

GARANTÍA
Las recomendaciones e información que facilitamos, son fruto de amplios y rigurosos ensayos, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Colt®

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

Xn

Nocivo

INFLAMABLE
Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
Irrita la piel.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MEDICO (Si es posible muestre la etiqueta).

ANTÍDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:
Dolor urente en la lengua, faringe y abdomen, enrojecimiento de la piel, vómitos, mialgias, contracciones, fiebre o hipotermia, letargo, debilidad, parálisis intercostal.

PRIMEROS AUXILIOS:
Retire a la persona de la zona contaminada.
Quite la ropa manchada o salpicada.
Lave los ojos con abundante agua y jabón.
Traslade al intoxicado a un centro hospitalario.
NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

RECOMENDACIONES AL MEDICO:
Lavado gástrico, si se ha producido ingestión, seguido de la administración de carbón activado.
En caso de contracción: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 91 562.04.20

N

Peligroso para el Medio Ambiente

Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

Gestión de envases:
Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque de pulverización. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión (SIGFITO) o al punto de venta donde adquirió el producto.

PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA
Evitar la contaminación de aguas por el peligro para la fauna acuícola. A las dosis recomendadas, COLT no es tóxico para las abejas.
Mediana peligrosidad para la fauna terrestre: Categoría B
Alta peligrosidad para la fauna acuícola: Categoría C

Lote y fecha de fabricación:

P. 151 P. 469 BLACK